



**DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK  
ELNÖKHELYETTESE**

4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.

4001 Debrecen, Pf. 131.

Tel.: (52) 310-630

Fax: (52) 347-139

E-mail: tothi@debrecenit.birosag.hu

**A Debreceni Törvényszék  
SZABÁLYZATA**

**a Debreceni Törvényszék épületébe történő be- és kilépés, valamint az épületben  
tartózkodás rendjéről**

**I.**

**Általános rendelkezések**

A Debreceni Törvényszék 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9. szám alatti épületének védelme, az épületben tartózkodók biztonsága érdekében az épületbe történő be- és kilépés, valamint az épületben tartózkodás rendje a következő.

*A szabályzat hatálya és célja*

1. § A szabályzat hatálya a bíróság épületébe be- és kilépő, valamint épületében tartózkodó személyekre terjed ki.

2. § A szabályzat célja az épületbe történő be- és kilépés, valamint az épületben tartózkodás egységes rendjének meghatározása.

*Be- és kiléptetési feladatok ellenőrzése*

3. § A bíróság épületének a be- és kiléptetési, valamint az épületben tartózkodás rendjét a törvényszék alkalmazásában álló portaszolgálatra beosztott fizikai alkalmazottak felügyelik és ellenőrzik.

**II.**

**Épületbe való be- és kilépés, valamint az épületben tartózkodás rendje**

4. § (1) A bíróság épületébe beléphetnek

**a**, a Debreceni Törvényszék és a megye területén működő helyi bíróságok, a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség dolgozói és minden olyan személy, akinek a bíróságok elnöke belépési engedélyt

adott ki, továbbá az Országos Bírósági Hivatal tagjai, Magyarország bírái, az igazságügyi alkalmazottak, valamint hivatalos eljárás keretében a rendvédelem, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat tagjai.

**b,** A törvényszék vagy az ügyészség által idézett, értesített személyek. Továbbá a kezelő irodákba hivatalos ügyintézés céljából érkező személyek.

**c,** A nyilvános bírósági tárgyaláson hallgatóként részt venni kívánók.

**d,** A Hajdú-Bihar megyei Főügyészség félfogadására érkező személyek

4.§ (2) Az épületben tartózkodók kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely tiszteletben tartja az igazságszolgáltatás méltóságát, nem zavarja meg az intézmény működését és megfelel az épület használata ezen szabályzatban részletezett szabályainak.

*A be- és kilépés, valamint az épületben tartózkodás általános szabályai*

5. § (1) A Debreceni Törvényszéken a napi rendes munkaidő hétfőtől-csütörtökig 7:30 órától 16:00 óráig, pénteken 7:30 órától 13:30 óráig tart.

5. § (2) A törvényszék bírái és az igazságügyi alkalmazottak, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség ügyészei, dolgozói munkanapokon 7:00 óra és 19:00 óra között tartózkodhatnak az épületben.

5. § (3) A törvényszék bírái, bírósági titkárok és igazságügyi alkalmazottak munkaszüneti napokon munkavégzés céljából 8:00 óra és 12:00 óra között tartózkodhatnak az épületben, kivételt képez amennyiben ügyeleti tevékenység során bírói intézkedésre kerül sor.

5. § (4) A törvényszék ügyfelei és vendégei munkanapokon 8:00 óra és 16:00 óra között tartózkodhatnak az épületben, amennyiben a kitűzött tárgyalások a 16 órán túl érnek véget, a tárgyalás befejezéséig.

6. § Az épület takarítási feladatait ellátó bírósági dolgozó 05:00 és 20:00 óra között tartózkodhat az épületben.

7. § A törvényszék alkalmazásában álló gépjárművezetők munkanapokon és munkaszüneti napokon feladataik ellátásához szükséges időtartamban a fent megjelölt időn túl is tartózkodhatnak az épületben.

8. § Az épületbe történő be- és kilépésre a bíróság Széchenyi utcai bejárata szolgál.

9. § Az épületbe be- és kilépő, illetve annak területén tartózkodó személy a portai dolgozó felhívására köteles személyi azonosságát igazolni. A személyazonosság igazolására alkalmas minden olyan okmány, amelyből az igazoltatott kiléte hitelt érdemlően megállapítható.

10. § A személyi azonosság igazolásának megtagadása esetén az igazoltatott e célból

feltartóztatható, sikertelenség esetén pedig az épületbe való belépése megtagadható.

11. § A 10. §-ban foglaltakon túl nem jogosult az épületbe való belépésre:

- a.) az ittas személy,
- b.) az intézmény méltóságát sértő ruházatot viselő személy,
- c.) ha a beléptetés szüneteltetése, tilalma, vagy az épület kiürítése áll fenn.
- d.) 14 éven aluli személy, kivéve ha idézést kapott.

12.§ (1) A bírósági épületnek a közönség és ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeibe és a tárgyalóterembe a bírósági ügyintézés és a nyilvános tárgyaláson történő részvétel céljából - ezen szabályzatban foglalt korlátozással - bárki beléphet.

12. § (2) Az épületben a közönség és ügyfélforgalom elől zárt területek vannak kialakítva. A bíróság ügyfélforgalmi területén kívül eső területére ügyfél nem léphet.

12. § (3) A Debreceni Törvényszéken ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségek felsorolása:

- Polgári ügyek Kezelő irodája,
- Társadalmi Szervezetek Nyilvántartásának Kezelő irodája,
- Büntetés Végrehajtási Iroda
- Büntető Kezelő iroda
- Bírósági Gazdasági Hivatal irodája
- Pénztár
- Tárgyalóterem

A kezelő irodák ügyfélfogadási rendje: hétfő-kedd-csütörtök-péntek 9:00 és 11:00 óra között,, szerdai napon 8:00 és 16:00.óra között.

12. § (4) Az épületben a földszinten az ügyfélforgalom számára nyitva álló BÜFÉ, míg az első emeleti szinten Női - Férfi toalett működik.

#### *Személy- és csomagellenőrzés szabályai*

13.§ Az épület területére érkező személyek csomagellenőrzést követően léphetnek be. Az intézmény területén tartózkodó személyek kilépéskor is ellenőrizhetők.

14.§ A 13. § szerinti ellenőrzés során a ruházat átvizsgálásra fémkereső kapuval, a csomag átvizsgálásra röntgensugaras csomagátvizsgáló géppel kerül sor.

15. § A 13. § szerinti ellenőrzés során kézi ruházat átvizsgálás nem végezhető.

16. § Az a személy, aki a személy- és csomagellenőrzésnek nem kívánja magát alávetni, az épület területére nem léphet be.

17. § Az épület területére lőfegyverrel, lőszerrel, robbanóanyaggal, robbantószerrel, illetve a közbiztonságra különösen veszélyes vagy rendbontásra alkalmas eszközzel - a rendőrség, a büntetés-végrehajtási testület vagy más fegyveres szervek hivatásos állományú, szolgálati feladatot ellátó tagjain kívül - senki nem léphet be.

18. § A bíróság a főbejárat területén - a fegyver, a lőszer és a közbiztonságra veszélyt jelentő tárgyak tárolására - az egyéb jogszabályban meghatározott ún. értéktároló szekrényt biztosít.

#### *A beléptetés és személy és csomagellenőrzés rendje*

19. § A bíróság épületébe hivatali igazolvány vagy személyi ismeret alapján, személy- és csomagellenőrzés nélkül léphet be:

- a) a Debreceni Törvényszék dolgozója
- b) a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség dolgozója
- c) ülnök
- d) a Debreceni Törvényszék illetékességi területén lévő valamennyi helyi bíróság bírója és valamennyi helyi ügyészség ügyésze
- e) az ország vezetői, közbiztonsági méltóságok, a bíróság elnöke által a bírósági rendezvényekre meghívott személyek
- f) Magyarország bírója, ügyésze
- g) a segélyhívásra érkező mentőszolgálat, tűzoltóság és rendvédelmi szervek
- h) rendvédelmi szervek, valamint büntetés végrehajtási szervek dolgozói, amennyiben fogvatartott személyt kísérik.

20. § Mentésül az átvizsgálás alól az a személy, akinek szervezetében olyan orvosi eszköz került beépítésre, mely kizárja az átvizsgáló eszközök alkalmazhatóságának lehetőségét, és ennek tényét az érintett igazolja, továbbá a várandós nő.

21. § A 19., és 20. §-ban fel nem sorolt személy az épületbe igazolvány felmutatása, valamint személy és csomagátvizsgálást követően léphet be.

#### *A beléptető nyilvántartó könyv használata*

22. § A Debreceni Törvényszék portaszolgálat az épületbe belépők nevét, igazolványának számát, lakcímét és a belépés okát tartalmazó nyilvántartó könyvet köteles vezetni.

23. § Nem kell a nyilvántartó könyvbe bejegyezni:

- A szabályzat 19. §-ában felsorolt személyeket.
- A rendvédelmi szervek hivatalos ügyben eljáró tagját, amennyiben igazolványát felmutatja és személy valamint csomag ellenőrzésnek aláveti magát.
- Nem kell az épületbe érkező ügyvédek lakcímét bejegyezni.

24. § A fentiekén kívül a belépni szándékozót meg kell kérdezni annak okáról, és a nyilvántartó könyvbe azt be kell vezetni.

25. § Amennyiben a belépni szándékozó nem tárgyalásra idézett, illetve értesített, vagy a nyilvános tárgyaláson részt venni kívánó személy, valamint nem az ügyfélforgalom előtt nyitva álló irodák bármelyikébe szándékozik belépni, csak akkor léphet be, amennyiben a felkeresni kívánt személy, ezt telefonon történő egyeztetés során engedélyezi.

### *A benntartózkodás rendje*

26. § (1) Amennyiben az épület területén bárki olyan magatartást tanúsít, amely sérti az igazságszolgáltatás rendjét, méltóságát, az épületből eltávolítható.

26. § (2) Bírósági dolgozó jelzése alapján a portaszolgálat tagjai felkérlik a rendbontót a távozásra. Amennyiben önként ennek nem tesz eleget, a rendőrség értesítésére elsősorban a portai dolgozók, másodsorban a bíróság bármely dolgozója köteles.

### *Rendkívüli események*

27. § (1) Rendkívüli esemény vagy bombariadó esetén az épület kiürítését a bíróság elnöke, elnökhelyettese, távollétük esetén bármely kollégiumvezető rendeli el Hajdú-Bihar megyei főügyész egyidejű értesítése mellett.

27. § (2) Az épület kiürítésére vonatkozó vezetői utasításnak mindenki haladéktalanul köteles eleget tenni.

27. § (3) Az épület átvizsgálására a rendőrségnek a portaszolgálat egyik tagja köteles segítséget nyújtani.

### *Kiemelt kockázatú ügyek*

28. § (1) Minden bíró köteles tájékoztatni a tárgyalás kitűzésekor a bíróság elnökét, ha a 2011. évi CLIX. tv. 171.§-ában meghatározott kiemelt kockázatú ügyet tárgyal.

28. § (2) A bíróság elnöke meghatározza a rendkívüli biztonsági intézkedéseket, amely a bíróság épületébe belépés korlátozásával, szünetelésével is járhat.

## **III.**

### **Értelmező rendelkezések**

29. § Ezen szabályzat alkalmazásában:

- (a) **Jogszabály:** a törvény, a kormányrendelet, a miniszteri rendelet.
- (b) **Ruházat:** az átvizsgálásra kötelezett személy testén viselt, illetőleg az intézkedés helyszínén nála lévő, vagy a közvetlen felügyelete alatt álló ruházat, csomag és tárgy.
- (c) **Rendvédelmi szerv:** a rendőrség és a büntetés-végrehajtási testület.
- (d) **Bűncselekmény:** az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli.
- (e) **Közbiztonságra** veszélyt jelentő tárgyak: a 175/2003. (X.28.) Korm. rendelet alapján az

olyan szűrő- vagy vágóeszköz, amelynek szűrőhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szűrőhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugós kés és a szűrő-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: íj, számszerű, francia kés, szigonypuska, paritty, csúzli), a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmosbot, boxer), a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezek, az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray), az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat), az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló).

**Fegyvernek** minősül a 2004.évi XXIV.törvény 2 § szerint:

1. *automata lőfegyver*: olyan lőfegyver, amely minden lövés után automatikusan újratölt, és az elsütőszerkezet egyszeri működtetésével egynél több lövést képes leadni;

2. *áthatoló (páncéltörő) lőszer*: olyan lőszer, amelynél a lövedéket köpeny burkolja és páncéltörő (áthatoló) kemény maggal rendelkezik, ideértve a nem páncéltörő rendeltetésű acélmagvas lőszeret is;

3. *egylövetű lőfegyver*: tölténytár nélküli lőfegyver, amelynek töltényújrjébe vagy a csőfar töltőnyílásába, illetve csőtorkolatán keresztül a csővébe minden lövés leadása előtt külön be kell helyezni a löszert vagy lőszer alkatrészeket;

4. *előtöltő fegyver*: az olyan egylövetű- vagy ismétlőfegyver, amelynél a lőport és a lövedéket kizárólag a csőtorkolat irányából lehet a csőbe vagy a forgódobba betölteni, rendeltetészerűen fekete lőporral vagy gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőporral és hozzávaló csappantyúval működtethető;

5. *expanzív (kiterjedő) lövedékű lőszer*: olyan lőszer, melynek lövedéke üreges csúcsú vagy lövedéke a köpenytől eltekintve nem egy darabból áll;

6. *félautomata lőfegyver*: olyan lőfegyver, amely minden lövés után automatikusan újratölt, és az elsütőbillentyű egyszeri működtetésével csak egy lövést képes leadni;

7. *flóbert rövid lőfegyver*: olyan peremgyújtású egylövetű rövid tűzfegyver, melynek teljes hossza 28 cm-nél rövidebb, kizárólag flóberttöltény működtetésére alkalmas és az Európai Községek Tanácsának a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK irányelve szerint a „B” engedélyköteles kategóriába tartozik;

8. *flóberttöltény*: olyan egybeszerelt töltény, melyet gyúelegyes töltényhüvelyből és lövedékből szereltek össze, lőport nem tartalmaz és hüvelyhossza nem haladja meg a 10,5 millimétert;

9. *gyújtólövedéket tartalmazó lőszer*: olyan lőszer, amelynek lövedéke olyan vegyi anyagot tartalmaz, amely a levegővel történő érintkezéskor vagy becsapódáskor lángra lobban;

10. *hangtompító*: lőfegyver torkolatdörejének csökkentésére szolgáló, a fegyvercsőre vagy annak torkolatára felszerelhető eszköz;

11. *hatástalanított lőfegyver*: lőszer, illetve lövedék kilövésére véglegesen alkalmatlanná tett lőfegyver;

12. *hosszú lőfegyver*: a rövid lőfegyvernek nem minősülő lőfegyver;

13. *ismétlő lőfegyver*: olyan lőfegyver, amelyet úgy terveztek és alakítottak ki, hogy minden lövés leadása után tölténytárból vagy forgódobból a szerkezet kézi működtetésével tölthető újra;

14. *légfegyver*: a 15 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú festéklövő fegyver kivételével a sűrített levegővel vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával üzemeltetett, szilárd anyagú lövedék kilövésére alkalmas fegyver;

15. *leváló köpenyes lőszer*: olyan lőszer, amelynek lövedéke ürméret alatti, és a fegyvercsőben való megvezetését - esetenként a lőporgázok hajtóerejének átadását is - valamilyen, a lövedékre szerelt alkatrész végzi, amely úgy lett kialakítva, hogy a cső elhagyását követően a lövedékről - annak a célba csapódását megelőzően - leváljon;

16. *lőfegyver*: a tüzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki;

17. *lőfegyverjavítás*: a rendeltetésszerű használatnak meg nem felelő lőfegyver fegyverrészének ugyanolyan alkatrésze történő kicserélése, a lőfegyver irányzékán - a rendeltetés szerinti beállítás, illetve a tartozékok rendeltetésszerű, a körülményekhez igazodó cseréje kivételével - végrehajtott módosítás, továbbá a lőfegyver működőképességének helyreállítása;

18. *lőfegyver-kereskedő*: az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki (amely) kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenységét teljes egészében vagy részben lőfegyver-, lőfegyverdarab- vagy lőszergyártás, kereskedelem, közvetítő kereskedelem, csere, bérbeadás, javítás, hatástalanítás vagy átalakítás területén végzi;

19. *forgalmazás*: lőfegyver, lőszer, illetve egyéb fegyver tulajdonjogának átruházása, bérbeadása, ideértve a kereskedelmi és közvetítő kereskedelmi tevékenységet is;

20. *lőfegyver- és lőszerkészítés (a továbbiakban: gyártás)*: lőfegyver, lőszer, lőfegyverdarab, flóberttöltény és lőszeralkatrész elkészítése, az elkészített alkatrészek készre szerelése, valamint a lőfegyver olyan megmunkálása, amely azt az eredetitől eltérő kaliberjelű lőszer használatára teszi alkalmassá;

21. *lőfegyvertartás*: a birtoklás, a viselés és a tárolás;

22. *lőszer*: olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lőport, továbbá gyúelegyet tartalmaz;

23. *lőszeralkatrész (lőszerelem)*: lőpor, gyúelegyes töltényhüvely (csappantyús töltényhüvely), csappantyú és minden robbanó, gyújtó, fényjelző, páncéltörő és leváló köpenyes lövedék, melyet tüzfegyverből történő kilövésre terveztek;

24. *muzeális fegyver és lőszer*: az elöltöltő fegyver, továbbá a korszerű perem vagy központi, illetve elektromos gyújtású lőszer használatára alkalmatlan tüzfegyver, és az ilyen fegyverekhez használható 1945 előtt gyártott lőszer;

25. *nyomjelző (fényjelző) lövedékű lőszer*: olyan lőszer, melynek lövedéke a röppályát láthatóvá tevő, meggyulladó anyagot is tartalmaz;

26.

27. *robbanó lövedékeket tartalmazó lőszer*: olyan lőszer, amelynek lövedéke becsapódáskor felrobbanó töltetet tartalmaz;

28. *rövid lőfegyver*: olyan lőfegyver, amelynek csöve nem haladja meg a 30 cm hosszúságot, vagy amelynek teljes hossza nem haladja meg a 60 centimétert;

29. *tüzfegyver*: olyan, a Mellékletben meghatározott „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriába tartozó - vagy ilyenné átalakított - eszköz, amelyből gyúlékony hajtóanyag segítségével szilárd anyagú lövedék lőhető ki, kivéve, ha

a) a jogszabályban meghatározott módon hatástalanították,

b) riasztásra, jelzésre, életmentésre, állatok leölésére vagy szigonnyal történő halászatra, illetve ipari vagy műszaki célokra tervezték, feltéve, hogy rendeltetésszerűen csak e célokra használható, vagy

c) a jogszabály rendelkezése alapján muzeális fegyvernek minősül;

30. *tűzfegyver fődarab (lőfegyverdarab)*: fegyvercső, váltócső, betétcső, zár vagy zárszerkezet, forgódob és az ezeket egybefoglaló tokszerkezet. A tűzfegyver fődarab abba a tűzfegyver kategóriába tartozik, amelyre felszerelték vagy amelyhez gyártották;

31. *festéklövő fegyver*: olyan sűrített levegő vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával működő eszköz, melynek csövéből 15 joule vagy annál kisebb mozgási energiával lőhető ki festéklövedék;

32. *gáz- és riasztófegyver*: olyan eszköz, amely rendeltetésszerűen csak gáztöltény és riasztótöltény működtetésére alkalmas;

33. *gáztöltény*: olyan, szilárd anyagú lövedékkel nem rendelkező töltény, amely a szemre és a légutakra ingerlő hatást kifejtő adalékanyagot tartalmaz;

34. *riasztótöltény*: az a lövedékkel nem rendelkező, hang-, fény- és füst hatás kiváltására szolgáló töltény, amelynek kaliberjelét a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszerének vizsgálatáról szóló miniszteri rendelet, illetve az abban meghatározott szabvány a riasztópisztoly és a riasztó revolvertöltények körében nevesíti;

35. *színházi fegyver*: kifejezetten vaktöltény működtetésére készült, lőfegyverből kialakított fegyver, amelynek csövét (forgódobját) úgy alakították át, hogy az a fegyverhez eredetileg használható lőszer befogadására nem alkalmas, illetve a csőben elhelyezett szűkítések megakadályozzák ürméretes lövedékek kilövését, továbbá az a lövedék kilövésére alkalmatlan gáz- és riasztófegyver, amelyet színházi fegyverként kívánnak használni;

36. *átadás*: amikor a tartásra jogosító hatósági engedélyben megjelölt eszköz a tartására jogosult felügyelete alól kikerül;

37. *átengedés*: amikor a tartásra jogosító hatósági engedélyben megjelölt eszközt a tartására jogosult felügyelete alatt használják vagy birtokolják;

38. *fegyver*: a lőfegyver, a gáz- és riasztófegyver, a légfegyver, a festéklövő fegyver, a muzeális fegyver, valamint a színházi fegyver;

39. *festéklövedék*: a festéklövő fegyverekhez használatos, becsapódáskor felrepedő burokból folyékony festékanyagot tartalmazó, 5 grammot nem meghaladó tömegű, 12 mm-nél nagyobb átmérőjű lövedék;

40. *fegyverviselés*: fegyvernek a természetes személy testén, illetve a testén lévő ruházatán rejtett vagy nyílt módon történő elhelyezése;

41. *lőfegyver behozatala, kivitele, átszállítása*: a lőfegyver átvitele Magyarország államhatárán;

42. *lőfegyver jellege*: sörétes lőfegyver (huzagolatlan hosszú), golyós lőfegyver (huzagolt hosszú), maroklőfegyver (rövid), 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert fegyver és 7,5 joule csőtorkolati energia feletti teljesítményű légfegyver;

43. *lőfegyvertartási cél*: az önvédelem, a munkavégzés, a filmgyártás, a céllövészet, az oktatás, a sportlövészet, a személy- és vagyonvédelem, valamint a vadászat;

44. *háziagos lőszerszerelés és -újrátöltés*: lőszer saját felhasználás céljára történő háziagos gyártása (lőszerelemekből és egyéb alkatrészekből történő összeszerelése), amelyre a lőszergyártástól eltérő szabályok vonatkoznak;

45. *sportlőfegyver*: az országos sportági szakszövetség versenyszabályzatában meghatározott, sportlövészeti célra használható lőfegyver;



46. *vadászlőfegyver*: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvény szerint vadászatra használható lőfegyver;

47. *vaktöltény*: az a lövedékkel nem rendelkező, hang-, fény- és füstthatás kiváltására szolgáló töltény, amelynek kaliberjelét a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszerének vizsgálatáról szóló miniszteri rendelet, illetve az abban meghatározott szabvány a riasztópisztoly és a riasztó revolvertöltények vagy az ipari lövőkészülékek hüvelytöltényei körében nem nevesíti.

- (f) **Értéktároló szekrény**: falhoz és padlóhoz rögzített, biztonsági *zárral* ellátott kazettás lemezszekrény.
- (g) **Technikai árvizsgáló eszköz**: a bíróság épületében rendszeresített személy átvizsgáló kapu, röntgensugaras csomagátvizsgáló, kézi fémkereső detektor.
- (h) A beléptetés szüneteltetése, tilalma, vagy az épület kiürítése áll fenn, ha az a bíróság működését, zavartalan munkavégzését emberi magatartás vagy cselekedet, illetve természeti okok veszélyeztetik vagy akadályozzák, illetve az üzemeltetés biztonságát sértő vagy veszélyeztető olyan cselekmény, tény kerül megállapításra, amely külön intézkedés bevezetését teszi szükségessé.

#### IV.

Hatályba léptető rendelkezés

**30. § Ez a szabályzat 2012. május hó 1. napján lép hatályba.**

Debrecen, 2012. április hó 16. napján.

Dr. Tóth Ildikó  
a törvényszék elnökhelyettese