

## **Berettyóújfalui Járásbíróság**

### **Elnöke**

4100 Berettyóújfalú, Kossuth u 33.  
Telefon: (06-54) 402-009  
Fax: (06-54) 404-907  
Levélcíme: 4100 Berettyóújfalú, Pf. 74.

## **A Berettyóújfalui Járásbíróság SZABÁLYZATA**

### **a Berettyóújfalui Járásbíróság épületébe történő be- és kilépés, valamint az épületben tartózkodás rendjéről**

#### **I.**

#### **Általános rendelkezések**

A Berettyóújfalui Járásbíróság 4100 Berettyóújfalú, Kossuth u. 33. szám alatti épületének védelme, az épületben tartózkodók biztonsága érdekében az épületbe történő be- és kilépés, valamint az épületben tartózkodás rendje a következő.

#### A szabályzat hatálya és célja

1. § A szabályzat hatálya a bíróság épületébe be- és kilépő, valamint épületében tartózkodó személyekre terjed ki.
1. § A szabályzat célja az épületbe történő be-és kilépés, valamint az épületben tartózkodás egységes rendjének meghatározása.

#### Be- és kiléptetési feladatok ellenőrzése

3. § A bíróság épületének a be- és kiléptetési, valamint az épületben tartózkodás rendjét a bíróság alkalmazásában álló rendészként beosztott fizikai alkalmazottak felügyelik és ellenőrzik.

#### **II.**

#### **Épületbe való be- és kilépés, valamint az épületben tartózkodás rendje**

4. § (1) A bíróság épületébe beléphetnek

**a,** a Debreceni Törvényszék és a megye területén működő helyi bíróságok dolgozói és minden olyan személy, akinek a bíróságok elnöke belépési engedélyt adott ki, továbbá az Országos Bírósági Hivatal tagjai, Magyarország bírái, az igazságügyi alkalmazottak, valamint hivatalos eljárás keretében a rendvédelem, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat tagjai.

**b,** A bíróság vagy az ügyészség által idézett, értesített személyek. Továbbá a kezelő irodákba hivatalos ügyintézés céljából érkező személyek.

**c,** A nyilvános bírósági tárgyaláson hallgatóként részt venni kívánók.

**d,** A bíróság félfogadására érkező személyek

4.§ (2) Az épületben tartózkodók kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely tiszteletben tartja az igazságszolgáltatás méltóságát, nem zavarja meg az intézmény működését és megfelel az épület használata ezen szabályzatban részletezett szabályainak.

A be- és kilépés, valamint az épületben tartózkodás általános szabályai

5. § (1) A Berettyóújfalui Járásbíróságon a napi rendes munkaidő hétfőtől-csütörtökig 7:30 órától 16:00 óráig, pénteken 7:30 órától 13:30 óráig tart.

5. § (2) A bíróság bírái és az igazságügyi alkalmazottak, dolgozók külön engedély nélkül munkanapokon 6:00 óra és 17:00 óra között tartózkodhatnak az épületben.

5. § (3) A bíróság bírái, bírósági titkárok és igazságügyi alkalmazottak, dolgozók munkaszüneti napokon munkavégzés céljából 8:00 óra és 18:00 óra között tartózkodhatnak az épületben, kivételt képez amennyiben ügyeleti tevékenység során bírói intézkedésre kerül sor.

5. § (4) A bíróság ügyfelei és vendégei munkanapokon 8:00 óra és 16:00 óra között tartózkodhatnak az épületben, amennyiben a kitűzött tárgyalások a 16 órán túl érnek véget, a tárgyalás befejezéséig.

6. § Az épület takarítási feladatait ellátó bírósági dolgozó 05:00 és 20:00 óra között tartózkodhat az épületben.

7. § A bíróság alkalmazásában álló dolgozók munkanapokon és munkaszüneti napokon feladataik ellátásához szükséges időtartamban a fent megjelölt időn túl is tartózkodhatnak az épületben.

8. § Az épületbe történő be- és kilépésre a bíróság Kossuth utca felőli főbejárata szolgál. A mozgásukban akadályozott, illetve tolókocsival érkező személyek is ezen bejáraton keresztül közelíthetik meg a félfogadási helyiségeket.

9. § Az épületbe be- és kilépő, illetve annak területén tartózkodó személy a rendész felhívására köteles személyi azonosságát igazolni. A személyazonosság igazolására alkalmas minden olyan okmány, amelyből az igazoltatott kiléte hitelt érdemlően megállapítható.

10. § A személyi azonosság igazolásának megtagadása esetén az igazoltatott e

célből feltartóztatható, az épületbe való belépése megtagadható.

11. § A 10. §-ban foglaltakon túl nem jogosult az épületbe való belépésre:

- a.) az ittas személy,
- b.) az intézmény méltóságát sértő ruházatot viselő személy,
- c.) ha a beléptetés szüneteltetése, tilalma, vagy az épület kiürítése áll

fenn.

- d.) 14 éven aluli személy, kivéve ha idézetst kapott.

12.§ (1) A bírósági épületnek a közönség és ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeibe és a tárgyalóterembe a bírósági ügyintézés és a nyilvános tárgyaláson történő részvétel céljából - ezen szabályzatban foglalt korlátozással - bárki beléphet.

12. § (2) Az épületben a közönség és ügyfélforgalom elől zárt területek vannak kialakítva. A bíróság ügyfélforgalmi területén kívül eső területére ügyfél nem léphet.

12. § (3) A Berettyóújfalui Járásbíróságon ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségek felsorolása:

- Polgári és Büntető Iroda
- Tárgyalótermek
- Házi pénztár
- Nyilvános mellékhelyiség

A kezelő irodák ügyfélfogadási rendje: hétfő-kedd-csütörtök-péntek 9:00 és 11:00 óra között,, szerdai napon 8:00 és 15:00 óra között.

12. § (4) Az épület földszintjén Női - Férfi toalett működik.

#### Személy- és csomagellenőrzés szabályai

13.§ Az épület területére érkező vagy bent tartózkodó személyek csomagjait a rendészek minden alkalommal Smiths Heimann HS 6030di típusú csomagvizsgáló röntgen berendezéssel ellenőrzik. Az intézmény területén tartózkodó személyek kilépéskor is ellenőrizhetők.

14.§ A 13. § szerinti ellenőrzés során a ruházat és a csomag átvizsgálása technikai átvizsgáló eszközzel történik, valamint CEIA HI-PE Multi Zone beltéri fémkereső kapun történő áthaladással.

15. § A 13. § szerinti ellenőrzés során kézi ruházat átvizsgálás nem végezhető.

16. § Az a személy, aki a személy- és csomagellenőrzésnek nem kívánja magát alávetni, az épület területére nem léphet be, onnan az eltávolítása kezdeményezhető.

17. § Az épület területére lőfegyverrel, lőszerrel, robbanóanyaggal, robbantószerrel, illetve a közbiztonságra különösen veszélyes vagy rendbontásra alkalmas eszközzel - a rendőrség, a büntetés-végrehajtási testület vagy más fegyveres szervek hivatásos állományú, szolgálati feladatot ellátó tagjain kívül - senki nem léphet be.

18. § A bíróság a főbejárat területén - a fegyver, a lőszer és a közbiztonságra veszélyt jelentő tárgyak tárolására - az egyéb jogszabályban meghatározott ún. értéktároló szekrényt biztosít.

#### A beléptetés és személy és csomagellenőrzés rendje

19. § A bíróság épületébe hivatali igazolvány vagy személyi ismeret alapján, személy- és csomagellenőrzés nélkül léphet be:

- a) a Berettyóújfalui Járásbíróság és a Debreceni Törvényszék dolgozó
- b) a Berettyóújfalui Járási Ügyészség dolgozója
- c) ülnök
- d) a Debreceni Törvényszék illetékességi területén lévő valamennyi helyi bíróság bírója és valamennyi helyi ügyészség ügyésze
- e) az ország vezetői, közjogi méltóságok, a bíróság elnöke által a bírósági rendezvényekre meghívott személyek
- f) Magyarország bírója, ügyésze
- g) a segélyhívásra érkező mentőszolgálat, katasztrófavédelem és rendvédelmi szervek
- h) rendvédelmi szervek, valamint büntetés-végrehajtási szervek dolgozói, amennyiben fogvatartott személyt kísérnek.

20. § Mentésül az átvizsgálás alól az a személy, akinek szervezetében olyan orvosi eszköz került beépítésre, mely kizárja az átvizsgáló eszközök alkalmazhatóságának lehetőségét, és ennek tényét az érintett igazolja, továbbá a várandós nő.

21. § A 19., és 20. §-ban fel nem sorolt személy az épületbe igazolvány felmutatása, valamint személy és csomagátvizsgálást követően léphet be.

22. § Amennyiben a belépni szándékozó nem tárgyalásra idézett, illetve értesített, vagy a nyilvános tárgyaláson részt venni kívánó személy, valamint nem az ügyfélforgalom előtt nyitva álló irodák bármelyikébe szándékozik belépni, csak akkor léphet be, amennyiben a felkeresni kívánt személy, ezt telefonon történő egyeztetés során engedélyezi.

#### A benttartózkodás rendje

23. § (1) Amennyiben az épület területén bárki olyan magatartást tanúsít, amely sérti az igazságszolgáltatás rendjét, méltóságát, az épületből eltávolítható.

23. § (2) Bírósági dolgozó jelzése alapján a rendészek tagjai felkérlik a rendbontót a távozásra. Amennyiben önként ennek nem tesz eleget, a rendőrség

értesítésére elsősorban a rendészek, másodsorban a bíróság bármely dolgozója köteles.

#### Rendkívüli események

24. § (1) Rendkívüli esemény vagy bombariadó esetén az épület kiürítését a bíróság elnöke, elnökhelyettese, távollétük esetén bármely bíró, valamint az elnöki iroda vezetője és annak helyettese rendeli el a Debreceni Törvényszék egyidejű értesítése mellett.

24. § (2) Az épület kiürítésére vonatkozó vezetői utasításnak mindenki haladéktalanul köteles eleget tenni.

24. § (3) Az épület átvizsgálására a rendőrségnek a rendészek kötelesek segítséget nyújtani.

#### Kiemelt jelentőségű ügyek

25. § (1) Minden bíró köteles tájékoztatni a tárgyalás kitűzésekor a bíróság elnökét, ha kiemelt jelentőségű, vagy nagyobb sajtónyilvánosságra számot tartó ügyet tárgyal.

25. § (2) A bíróság elnöke meghatározza a rendkívüli biztonsági intézkedéseket, amelyek a tárgyalás zavartalanosságát biztosítják és amelyek a bíróság épületébe belépés korlátozásával, szünetelésével is járhat.

## II.

### Értelmező rendelkezések

26. § Ezen szabályzat alkalmazásában:

- (a) **Jogszabály:** a törvény, a kormányrendelet, a miniszteri rendelet.
- (b) **Ruházat:** az átvizsgálásra kötelezett személy testén viselt, illetőleg az intézkedés helyszínén nála lévő, vagy a közvetlen felügyelete alatt álló ruházat, csomag és tárgy.
- (c) **Rendvédelmi szerv:** a rendőrség és a büntetés-végrehajtási testület.
- (d) **Bűncselekmény:** az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli.
- (e) **Közbiztonságra** veszélyt jelentő tárgyak: a 175/2003. (X.28.) Korm. rendelet alapján az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: íj, számszeríj, francia kés,

szigonypuska, parittyá, csúzli), a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmosbot, boxer), a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek, az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray), az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat), az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló).

**(f) Értéktároló szekrény:** falhoz és padlóhoz rögzített, biztonsági zárral ellátott kazettás lemezszekrény.

**(g) Technikai átvizsgáló eszköz:** Smiths Heimann HS 6030di típusú csomagvizsgáló röntgen berendezés, CEIA HI-PE Multi Zone beltéri fémkereső kapu, kézi fémkereső detektor.

(h)

A beléptetés szüneteltetése, tilalma, vagy az épület kiürítése áll fenn, ha az a bíróság működését, zavartalan munkavégzését emberi magatartás vagy cselekedet, illetve természeti okok veszélyeztetik vagy akadályozzák, illetve az üzemeltetés biztonságát sértő vagy veszélyeztető olyan cselekmény, tény kerül megállapításra, amely külön intézkedés bevezetését teszi szükségessé.

#### IV.

##### Melléklet a szabályzathoz

**Fegyvernek** minősül a 2004.évi XXIV. törvény 2 § szerint:

1. automata lőfegyver: olyan lőfegyver, amely minden lövés után automatikusan újratölt, és az elsütőszerkezet egyszeri működtetésével egnél több lövést képes leadni;

2. áthatoló (páncéltörő) lőszer: olyan lőszer, amelynél a lövedéket köpeny burkolja és páncéltörő (áthatoló) kemény maggal rendelkezik, ideértve a nem páncéltörő rendeltetésű acélmagvas lőszeret is;

3. egylövetű lőfegyver: tölténytár nélküli lőfegyver, amelynek töltényűrjébe vagy a csőfar töltőnyílásába, illetve csőtorkolatán keresztül a csővébe minden lövés leadása előtt külön be kell helyezni a lőszert vagy lőszer alkatrészeket;

4. előltöltő fegyver: az olyan egylövetű- vagy ismétlőfegyver, amelynél a lőport és a lövedéket kizárólag a csőtorkolat irányából lehet a csőbe vagy a forgódobba betölteni, rendeltetészerűen fekete lőporral vagy gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőporral és hozzávaló csappantyúval működtethető;

5. expanzív (kiterjedő) lövedékű lőszer: olyan lőszer, melynek lövedéke üreges csúcsú vagy lövedéke a köpenytől eltekintve nem egy darabból áll;

6. félautomata lőfegyver: olyan lőfegyver, amely minden lövés után automatikusan újratölt, és az elsütőbillentyű egyszeri működtetésével csak egy lövést képes leadni;

7. flóbert rövid lőfegyver: olyan peremgyújtású egylövetű rövid tűzfegyver, melynek teljes hossza 28 cm-nél rövidebb, kizárólag flóberttöltény működtetésére alkalmas és az Európai Közösségek Tanácsának a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK irányelve szerint a „B” engedélyköteles kategóriába tartozik;

8. flóberttöltény: olyan egybeszerelt töltény, melyet gyúelegyes töltényhüvelyből és lövedékből szereltek össze, lőport nem tartalmaz és hüvelyhossza nem haladja meg a 10,5 millimétert;

9. gyújtólövedéket tartalmazó lőszer: olyan lőszer, amelynek lövedéke olyan vegyi anyagot tartalmaz, amely a levegővel történő érintkezéskor vagy becsapódáskor lánggra lobban;

10. hangtompító: lőfegyver torkolatdörejének csökkentésére szolgáló, a fegyvercsőre vagy annak torkolatára felszerelhető eszköz;

11. hatástalanított lőfegyver: lőszer, illetve lövedék kilövésére véglegesen alkalmatlanná tett lőfegyver;

12. hosszú lőfegyver: a rövid lőfegyvernek nem minősülő lőfegyver;

13. ismétlő lőfegyver: olyan lőfegyver, amelyet úgy terveztek és alakítottak ki, hogy minden lövés leadása után tölténytárból vagy forgódobból a szerkezet kézi működtetésével tölthető újra;

14. légfegyver: a 15 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú festéklövő fegyver kivételével a sűrített levegővel vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával üzemeltetett, szilárd anyagú lövedék kilövésére alkalmas fegyver;

15. leváló köpenyes lőszer: olyan lőszer, amelynek lövedéke űrméret alatti, és a fegyvercsőben való megvezetését - esetenként a lőporgázok hajtóerejének átadását is - valamilyen, a lövedékre szerelt alkatrész végzi, amely úgy lett kialakítva, hogy a cső elhagyását követően a lövedékről - annak a célba csapódását megelőzően - leváljon;

16. lőfegyver: a tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki;

17. lőfegyverjavítás: a rendeltetésszerű használatnak meg nem felelő lőfegyver fegyverrészének ugyanolyan alkatrészre történő kicserélése, a lőfegyver irányzékán - a rendeltetés szerinti beállítás, illetve a tartozékok rendeltetésszerű, a körülményekhez igazodó cseréje kivételével - végrehajtott módosítás, továbbá a lőfegyver működőképességének helyreállítása;

18. lőfegyver-kereskedő: az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki (amely) kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenységét teljes egészében vagy részben lőfegyver-, lőfegyverdarab- vagy lőszergyártás, kereskedelem, közvetítő kereskedelem, csere, bérbeadás, javítás, hatástalanítás vagy átalakítás területén végzi;

19. forgalmazás: lőfegyver, lőszer, illetve egyéb fegyver tulajdonjogának átruházása, bérbeadása, ideértve a kereskedelmi és közvetítő kereskedelmi tevékenységet is;

20. lőfegyver- és lőszerkészítés (a továbbiakban: gyártás): lőfegyver, lőszer, lőfegyverdarab, flóberttöltény és lőszeralkatrész elkészítése, az

elkészített alkatrészek készre szerelése, valamint a lőfegyver olyan megmunkálása, amely azt az eredetitől eltérő kaliberjelű lőszer használatára teszi alkalmassá;

21. lőfegyvertartás: a birtoklás, a viselés és a tárolás;

22. lőszer: olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lőport, továbbá gyúelegyet tartalmaz;

23. lőszeralkatrész (lőszerelem): lőpor, gyúelegyes töltényhüvely (csappantyús töltényhüvely), csappantyú és minden robbanó, gyújtó, fényjelző, páncéltörő és leváló köpenyes lövedék, melyet tűzfegyverből történő kilövésre terveztek;

24. muzeális fegyver és lőszer: az előtöltő fegyver, továbbá a korszerű perem vagy központi, illetve elektromos gyújtású lőszer használatára alkalmatlan tűzfegyver, és az ilyen fegyverekhez használható 1945 előtt gyártott lőszer;

25. nyomjelző (fényjelző) lövedékű lőszer: olyan lőszer, melynek lövedéke a röp pályát láthatóvá tevő, meggyulladó anyagot is tartalmaz;

26.

27. robbanó lövedékeket tartalmazó lőszer: olyan lőszer, amelynek lövedéke becsapódáskor felrobbanó töltetet tartalmaz;

28. rövid lőfegyver: olyan lőfegyver, amelynek csöve nem haladja meg a 30 cm hosszúságot, vagy amelynek teljes hossza nem haladja meg a 60 centimétert;

29. tűzfegyver: olyan, a Mellékletben meghatározott „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriába tartozó - vagy ilyenné átalakított - eszköz, amelyből gyúlékony hajtóanyag segítségével szilárd anyagú lövedék lőhető ki, kivéve, ha

a) a jogszabályban meghatározott módon hatástalanították,

b) riasztásra, jelzésre, életmentésre, állatok leölésére vagy szigonnyal történő halászatra, illetve ipari vagy műszaki célokra tervezték, feltéve, hogy rendeltetészerűen csak e célokra használható, vagy

c) a jogszabály rendelkezése alapján muzeális fegyvernek minősül;

30. tűzfegyver fődarab (lőfegyverdarab): fegyvercső, váltócső, betétcső, zár vagy zárszerkezet, forgódob és az ezeket egybefoglaló tokszerkezet. A tűzfegyver fődarab abba a tűzfegyver kategóriába tartozik, amelyre felszerelték vagy amelyhez gyártották;

31. festéklövő fegyver: olyan sűrített levegő vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával működő eszköz, melynek csövéből 15 joule vagy annál kisebb mozgási energiával lőhető ki festéklövedék;

32. gáz- és riasztófegyver: olyan eszköz, amely rendeltetészerűen csak gáztöltény és riasztótöltény működtetésére alkalmas;

33. gáztöltény: olyan, szilárd anyagú lövedékkel nem rendelkező töltény, amely a szemre és a légutakra ingerlő hatást kifejítő adalékanyagot tartalmaz;

34. riasztótöltény: az a lövedékkel nem rendelkező, hang-, fény- és füsthatás kiváltására szolgáló töltény, amelynek kaliberjelét a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszerének vizsgálatáról szóló miniszteri rendelet, illetve az abban meghatározott szabvány a riasztópisztoly és a riasztó revolvertöltények körében nevesíti;



35. színházi fegyver: kifejezetten vaktöltény működtetésére készült, lőfegyverből kialakított fegyver, amelynek csövét (forgódobját) úgy alakították át, hogy az a fegyverhez eredetileg használható lőszer befogadására nem alkalmas, illetve a csőben elhelyezett szűkítések megakadályozzák úrméretes lövedékek kilövését, továbbá az a lövedék kilövésére alkalmatlan gáz- és riasztófegyver, amelyet színházi fegyverként kívánnak használni;

36. átadás: amikor a tartásra jogosító hatósági engedélyben megjelölt eszköz a tartására jogosult felügyelete alól kikerül;

37. átengedés: amikor a tartásra jogosító hatósági engedélyben megjelölt eszközt a tartására jogosult felügyelete alatt használják vagy birtokolják;

38. fegyver: a lőfegyver, a gáz- és riasztófegyver, a légfegyver, a festéklövő fegyver, a muzeális fegyver, valamint a színházi fegyver;

39. festéklövedék: a festéklövő fegyverekhez használatos, becsapódáskor felrepedő burokból folyékony festékanyagot tartalmazó, 5 grammot nem meghaladó tömegű, 12 mm-nél nagyobb átmérőjű lövedék;

40. fegyverviselés: fegyvernek a természetes személy testén, illetve a testén lévő ruházatán rejtett vagy nyílt módon történő elhelyezése;

41. lőfegyver behozatala, kivitele, átszállítása: a lőfegyver átvitele Magyarország államhatárán;

42. lőfegyver jellege: sörétes lőfegyver (huzagolatlan hosszú), golyós lőfegyver (huzagolt hosszú), maroklőfegyver (rövid), 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert fegyver és 7,5 joule csőtorkolati energia feletti teljesítményű légfegyver;

43. lőfegyvertartási cél: az önvédelem, a munkavégzés, a filmgyártás, a céllövészet, az oktatás, a sportlövészet, a személy- és vagyónvédelem, valamint a vadászat;

44. házilagos lőszer szerelés és -újrátöltés: lőszer saját felhasználás céljára történő házilagos gyártása (lőszer elemekből és egyéb alkatrészekből történő összeszerelése), amelyre a lőszergyártástól eltérő szabályok vonatkoznak;

45. sportlőfegyver: az országos sportági szakszövetség versenyszabályzatában meghatározott, sportlövészeti célra használható lőfegyver;

46. vadászlőfegyver: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvény szerint vadászatra használható lőfegyver;

47. vaktöltény: az a lövedékkel nem rendelkező, hang-, fény- és füst hatás kiváltására szolgáló töltény, amelynek kaliberjelét a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló miniszteri rendelet, illetve az abban meghatározott szabvány a riasztópisztoly és a riasztó revolvertöltények vagy az ipari lövőkészülékek hüvelytöltényei körében nem nevesíti.

## V.

## **Hatályba léptető rendelkezés**

**30. § Ez a szabályzat 2014. április hó 1. napján lép hatályba.**

Berettyóújfalu, 2014. április hó 01. napján.

Dr. Kiss László

a járásbíróság

elnöke